



PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS+

No.

PR-1856/087

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) certifica que el producto:

ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS

FAMILIA CORDÓN: **Y 1860 S7** DIÁMETROS: Ø 9,3 mm; Ø 13,0 mm; Ø 15,2 mm; Ø 16,0 mm

FAMILIA ALAMBRES: **Y 1860 C** DIÁMETROS: Ø 4,0 mm; Ø 5,0 mm

FAMILIA ALAMBRES: **Y 1770 C** DIÁMETROS: Ø 3,0 mm; Ø 4,0 mm; Ø 5,0 mm; Ø 6,0 mm

Fabricado por:

GALLEGA DE CORDONES Y ALAMBRES, S.L.

POL. IND. PENAPURREIRA, PAR. C2-A
15320 AS PONTES (A CORUÑA)

Es conforme a las normas:

UNE 36094:1997; UNE 36094:1997 Erratum ALAMBRES Y CORDONES DE ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.

Y la Instrucción:

CÓDIGO ESTRUCTURAL, aprobado por el Real Decreto 270/2021, de 29 de junio, artículo 36 y en el anejo 4.

DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

LGAI ha llevado a cabo el muestreo y los ensayos iniciales del producto, la auditoría inicial del proceso de producción y del sistema de gestión. Se realiza el seguimiento periódico mediante ensayos de muestras provenientes de producción y mediante auditoría del proceso de producción y sistema de gestión.

Este certificado es válido hasta el 18 de enero de 2025, siempre que se mantengan las condiciones establecidas en el contrato.

Modificación del certificado inicial emitido en fecha 18 de enero de 2019

Bellaterra, 30 de junio de 2023




LGAI Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña
Managing Director, Product Conformity B.U.



Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web: www.appluslaboratories.com/certified_products